Januaria de la contrada del la contrada de la contr

Rousse du Lyonnais Vass4R07s476-480

0Mtp993

Collection Vassal-Montpellier

Rousse du Lyonnais h R7 s h76. 480





domindontodontodontod



N° d'ordre:
Désignation: Rousse du Lyonnais
Emplacement: 484846.480

#### TA BOURGEONNEMENT

Epanoui (182) - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cobonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc (191) - faure ou roux 192 - carriné 193 - 3 14céré corriré 194

Blanc (191) - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 1987

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotomeuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure: blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sere notée).

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 2852

A limbe plan - en gouttière - involuté - révaluté - tourmenté.

#### Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 285 - sans villosité laineuse 283.

Totalement - sillon - partiellement.

51/g7

N° d'ordre: Désignation: Rousse du Lyonnais. Emplacement: 4R75476.480.

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge fonce 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264) - vert 265.

### (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

28/07

# Formulaire de description 5/8

(maturité)

2003 Année :

Code clone: 0 - 993

Observateur: TD

Code cépage :

Nom cépage : Rousse du Lyonnais

Emplacement: 4 R71 476-480

#### Grappe

oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm)3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue

(20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.

oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5 - large (15-

20cm) 7 - très large (>20cm) 9.

oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9

oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm)/7/- très long (>10cm) 9.

oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1)- moitié 5 - plus de la moitié 7

oiv 208\* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2.

oiv 209\* présence d'un aileron : absent 1 - une aile 2)- deux ailes 3 - plus de deux ailes 4.

oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 longue

(20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9.

oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 3 - large (20-

26mm) 7 - très large (>26mm) 9.

oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1)- uniforme 3.

oiv 223 forme: aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8.

oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1) - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6

oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2

oiv 227 pruine: nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenn 3 - forte 7 - très forte 9

oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9.

oiv 229 ombilic : peu apparent ) - apparent 2.

oiv 230\* coloration de la pulpe : non colorée d' - colorée 2.

oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée l - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 -

forte coloration 7 - très forte coloration 9.

oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2)

oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.

oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9.

oiv 236 saveur : aucune ] - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5

oiv 236\* saveur : aucune 1) - goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4.

oiv 238 longueur pédicelle: très court (<4mm) (f)- court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long

(12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.

oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 1 - très difficile 9.

oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3.

oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs \$\mathcal{b}\$- très longs 9.

oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 -

moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes 1 - présentes 2

#### Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année: 2003

Observateur TD

Code cépage : Rousse du Lyonnais

Emplacement: 4 R7 1476-480

Sarment

Inop Parkle on 1999

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique &- aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 7 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes P - présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence P- présence 9

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence 9 - présence 9

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (~60mm) 1 - courts (90mm) 🗗 moyens (120mm) 5

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9. \$5

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand

(14mm) 7 - très grand (>17mm) 9 😽

### Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

Vassal

Noeuds: aplatis 1 - movens 7 - saillants 3